

DISPOSIZIONE N. 157 del 20/11/2020

OGGETTO: Fornitura di Cyclette

Cig: Z6E2F5185B

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di cyclette città da destinare agli ospiti della Comunità Arvedi

Constatato che:

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento della Fondazione per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento della Fondazione per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Ritenuto

- pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo tramite indagine di mercato
- verificati che i prezzi applicati dalla ditta Decathlon Italia srl risultano congrui

Si decide di procedere con trattativa diretta con la ditta Decathlon Italia srl

Rilevato che

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI

Precisato,

ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di cyclette da destinare agli ospiti della Comunità Arvedi

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia-affidamento diretto per miglior prezzo

Visto:

- il regolamento della Fondazione per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti

Dispone

- 1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa ad affidare la fornitura di cyclette al prezzo complessivo di euro 350,00 (iva esclusa)
- 2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 3) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze.

Brescia, 20 novembre 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Chiara Benini