

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI E INTERFERENZE

DUVRI

ai sensi dell'art 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08

ALLEGATO AL CONTRATTO

Il presente documento denominato "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI E INTERFERENZE" è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. In adempimento agli obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/08 a carico del committente vengono riportate di seguito tutte le informazioni e i riferimenti atti a documentare:

- La fornitura alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'azienda committente e quelli dell'azienda appaltatrice.

OGGETTO DELL'APPALTO

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, SECONDO LE FORME DEL COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA RSA ARICI SEGA CON ANNESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO CDI – IN VIA LUCIO FIORENTINI 19/B A E DELLA RSA VILLA ELISA VIA SAN POLO 2 BRESCIA

Committente	FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS
Impresa appaltatrice	
Area interessata dai lavori	
Tipologia di lavoro svolta dal Committente nelle zone oggetto dei lavori appaltati	Attività assistenziale, sociale e sanitaria a persone anziane non autosufficienti.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO (COMMITTENTE)

Ragione sociale: FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Sede legale: VIA LUCIO FIORENTINI19/B

Legale rappresentante: DOTT. LUCIO MASTROMATTEO

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: DOTT. FERDINANDO SOZZI

Medico competente: DOTT.SSA GIACOMO FRANCESCO PIROLO

ANAGRAFICA DELL'APPALTATORE

Ragione sociale.....

**Sede
legale**.....

**Legale
rappresentante**.....

**Responsabile del servizio di
Prevenzione protezione**.....

Preposto.....

Medico competente.....

LAVORATORI IMPIEGATI DALL'APPALTATORE PER L'APPALTO IN OGGETTO

Uomini n°.....

Donne n°.....

P. handicap n°.....

< 18 anni n°.....

TOTALE.....

EVENTUALE ANAGRAFICA DI SUBAPPALTATORE ☐ SI ☐ NO

INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DELL'APPALTO

Modalità di accesso alla Struttura

Si premette che il personale dovrà esporre una tessera di riconoscimento.

Gestione delle emergenze

Al fine di informare l'appaltatore delle procedure vigenti in azienda per le emergenze, viene consegnata la seguente documentazione

- Piano di Emergenza della Struttura (a disposizione presso le Struttura)
- Planimetria della Struttura e/o dell'area di lavoro (a disposizione presso la Struttura)

Il personale della ditta appaltatrice non avrà compiti operativi nella gestione delle emergenze, ma soltanto compiti di diramazione dell'allarme allontanandosi dall'edificio seguendo i percorsi di fuga.

Utilizzo dei DPI

Il Preposto della ditta appaltatrice vigilerà affinché il personale utilizzi i DPI prescritti dalle norme antinfortunistiche in base alla valutazione del rischio. Si rammenta che, in base alla normativa vigente, anche il SPP del Committente può effettuare controlli affinché venga rispettato il corretto uso dei DPI.

ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI DELLA STRUTTURA

Aree di lavoro

Cortile esterno
Servizi igienici e bagno medicale
Corridoi, spazi comuni, atrio e portineria
Scale interne ed esterne
Uffici amministrativi, studi medici e capo sala
Sale da pranzo, soggiorni e Bar
Camere di degenza
Sala convegni
Vano ascensore
Locali biancheria sporca
Palestra
Cappella
Sala mortuaria
Magazzini
Spogliatoi
Corridoi seminterrato

Rischi

Nelle aree di lavoro sopra elencate sono pressochè costantemente presenti: ospiti della RSA, familiari, visitatori, personale della RSA. Possono inoltre essere presenti lavoratori di altre ditte (manutenzione idraulica, elettrica, ristorazione, disinfestazione, fornitori). Questo comporta il rischio costante di interferenza e di rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, per i quali vanno adottate misure preventive (vedi oltre). I rischi più frequenti sono:

- Investimento o urto di persone con i veicoli
- Investimento o urto di persone con i carrelli
- Rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per operazioni di pulizia
- Potenziale presenza di agenti patogeni (chimici e biologici) trasmessi per contatto o inalazione

PERCORSI PREVISTI DALL'INGRESSO AL POSTO DI LAVORO

	Elenco attività	Inizio	Fine	Luoghi di lavoro interessati
<input type="checkbox"/>	Arrivo personale pulizie. Organizzazione dei carrelli. Presenza visione del piano di lavoro sulla base degli standard e frequenza delle operazioni secondo il capitolato tecnico	Come da contratto	Come da contratto	Cortile esterno. Locale dedicato al personale pulizie. Tutte le aree di lavoro sopra elencate
<input type="checkbox"/>	Pulizia dei materiali utilizzati e rimessaggio degli stessi in luogo sicuro, chiuso a chiave.	Come da contratto	Come da contratto	Locale dedicato al personale pulizie

	Attività	Prescrizioni
<input type="checkbox"/>	Inizio lavori	Accesso dal cancello. Nel caso venga utilizzato un furgone (rifornimento materiali - trasporto di attrezzature ingombranti) munirsi di un automezzo le cui dimensioni consentano di parcheggiare in modo da non ostruire l'ingresso di altri veicoli nel cortile interno - attenzione alle manovre per la presenza di persone e mezzi - rispettare gli orari concordati con la Direzione -
<input type="checkbox"/>	Fine lavori	Accertarsi che tutto il materiale utilizzato sia stato igienizzato e riposto nel locale dedicato alla ditta. Accertarsi che tutti i rifiuti siano stati trasportati nei cassonetti.

LA RILEVANZA DEL RISCHIO INTERFERENZA VIENE GIUDICATA SECONDO LA SEGUENTE TABELLA

R1	LIVELLO POCO RILEVANTE
	<ul style="list-style-type: none">► il livello al quale il rischio è presente e a partire dal quale lo stesso richiede un livello minimo di sorveglianza; non sono ragionevolmente ipotizzabili danni alla salute.► I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro
R2	LIVELLO LIEVE – BASSO (MODERATO)
	<ul style="list-style-type: none">► Il livello di attenzione al quale il rischio è ritenuto contenuto e i danni alla salute non possono escludersi anche solo in via ipotetica; il rischio deve essere presidiato.► I rischi sono ora sotto controllo, ma si può prevedere che possano aumentare in futuro; i sistemi di controllo (misure tecniche, organizzative, procedurali) esistenti hanno tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati o comunque richiedono una verifica del loro stato di efficienza e applicazione.► Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino malattie o ferite; è necessario applicare e monitorare i sistemi di controllo ed approfondire, valutare e verificare i possibili effetti
R3	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO (SIGNIFICATIVO, CONSISTENTE, NON MODERATO)
	<ul style="list-style-type: none">► Il livello nel quale il rischio richiede misure per evitare danni che potrebbero manifestarsi anche in una quota minima di esposti.► I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all'art. 15 del D.L.gs. 81/2008
R4	LIVELLO DI RISCHIO DI ALLARME (ALTO, GRAVE, CONSISTENTE, IMMEDIATO)
	<ul style="list-style-type: none">► il rischio richiede misure molto rigorose► i danni possono concretamente manifestarsi► i rischi sono elevati e non adeguatamente controllati

RISCHI DI INTERFERENZA RILEVATI E MISURE PREVENTIVE

Tipologia di lavoro, presenza persone, impianti, sostanze macchine pericolose	di aree, di e	Rischi da interferenza e livello di rilevanza	Misure preventive-protettive Provvedimenti da adottare o adottati
Ospiti in circolazione		Investimento o colpi con i carrelli. Scivolamento per pavimento bagnato. R 1	Attenzione alla movimentazione dei carrelli. Non dimenticare mai di posizionare i cartelli che segnalano il pavimento scivoloso (anche per piccole aree)
Personale in circolazione		Investimento o colpi con i carrelli. Scivolamento per pavimento bagnato. R 1	Attenzione alla movimentazione dei carrelli. Non dimenticare mai di posizionare i cartelli che segnalano il pavimento scivoloso (anche per piccole aree)
Visitatori in circolazione		Investimento o colpi con i carrelli. Scivolamento per pavimento bagnato R 1	Attenzione alla movimentazione dei carrelli. Non dimenticare mai di posizionare i cartelli che segnalano il pavimento scivoloso (anche per piccole aree)
Esposizione/contatto con agenti chimici		Possibile inalazione di vapori provenienti da detergenti o disinfettanti; possibile contatto con gli stessi. R2	Assicurarsi che le superfici trattate siano ben asciutte prima di consentire l'accesso alle persone. Nessun prodotto deve essere in forma di aerosol. I prodotti devono presentare caratteristiche conformi alle schede di sicurezza (frasi R e frasi S)
Rischio biologico 1		Potenziiale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto o inalazione R 2	Il rischio deve essere immediatamente segnalato (presenza di patologie infettive a trasmissione aerea) rendendolo innocuo secondo quanto previsto dalla profilassi sanitaria pubblica
Rischio biologico 2		Potenziiale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo dovuto alla movimentazione dei carrelli lungo tutti gli ambienti della RSA R 2	Da DITTA servizio pulizie: assicurarsi che i sacchi contenenti i rifiuti solidi urbani siano ben chiusi, non lasciati incustoditi e regolarmente trasportati nei cassonetti pubblici di raccolta differenziata. Accurata pulizia dei carrelli (anche le ruote). Da FONDAZIONE, da DITTA e da tutte le appaltatrici: informare e formare il proprio personale in merito alle procedure definite da FONDAZIONE (modalità raccolta, trasporto ecc.). Vigilare in merito all'utilizzo sistematico dei DPI

Altre ditte presenti	E' presente il rischio di interferenza con altre ditte presenti R 2	Da FONDAZIONE, dalla DITTA PULIZIE e da tutte le ditte appaltatrici: concordare orari e luoghi dei rispettivi interventi e informare il proprio personale disponendo di rispettare le eventuali segnaletiche presenti.
Fondazione	E' presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimenti bagnati per sversamento accidentale di liquidi da parte di Fondazione R2	Da FONDAZIONE: informazione del personale della ditta e di tutte le appaltatrici. Assorbire eventuali sostanze sversate. Qualora non fosse possibile, delimitare l'area a rischio con adeguata segnaletica inibendo il transito nell'area. Da DITTA, da tutte le ditte appaltatrici:effettuare sopralluoghi preventivi. disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo, informare il proprio personale disponendo di rispettare la segnaletica presente.

Pronto soccorso

In caso di necessità sono disponibili i servizi di pronto soccorso del Committente

Attrezzature di proprietà della Struttura messe a disposizione della ditta appaltatrice ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo

☒ NO ☐ SI specificare:

Disponibilità di spogliatoi, servizi igienici per la ditta appaltatrice

Spogliatoi ☐ NO ☒ SI : ubicazione: piano seminterrato; nel locale spogliatoi del personale della Fondazione

Servizi igienici ☐ NO ☒ SI : ubicazione: piano seminterrato; servizi igienici del personale della Fondazione

Calcolo dei costi previsti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza
FORMAZIONE sui rischi e misure di prevenzione e emergenza del committente con inserimento del personale che opera negli ambienti oggetto d'appalto in apposita attività di formazione.	FORMAZIONE Oneri per la formazione/informazione Euro 1000,00
Attività di coordinamento tra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente	COORDINAMENTO

FIRME

Il presente documento è stato redatto dalla committente:

Per il Committente:

Il Datore di Lavoro

Nome e cognome:

Firma

Per il Committente

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Nome e cognome:

Firma

Per la ditta appaltatrice:

Il Datore di Lavoro

Nome e cognome:

Firma

Data